サポートデスクストレッチャー

サポートサイン
SUPPORT SIGN

普段は机や陳列棚として使用でき、緊急時はストレッチャーに変形。

変形図解

①本体の天板を外す
②キャスターのストッパーを外す



サポートデスク
ストレッチャー
タイプの変形動画
がご覧になれます。



天板がズレないよう
天板の裏にある3つの突起を
本体フレームの溝に合わせて
セットして下さい。









注 いすは付属していません





サポートデスクストレッチャー白
SPD-TANKA-W　　176,550円（税込）

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上（シルバー）
●天板パネル= アルミ複合板(白)　●側板=アルミ複合板（白）　厚み=3.0mm
●シート=ターポリン（白）　●総重量=22kg（天板パネル部含む）　●耐荷重=100kg

WEBサイトは
こちらから

2026/08

救護器具兼用看板

SUPPORT SIGN

サポートサイン



TOKISEI

サポートサインニューストレッチャー

サポートサイン
SUPPORT SIGN

普段は看板として設置でき、緊急時はストレッチャーに変形。
キャスター付なので楽に搬送できます。

※特許取得済

ロング・ショートの2サイズ





使用方法案内板



パネル下部に看板からストレッチャーに変形させる方法を
記載したプレートを取り付けてあります。
文言のご変更も可能です。別途費用は必要（例「寄贈○○○株式会社」等）

変形図解

①看板を少し持ち上げ、上にずらして外す
②ギアのロックを外し、安全ピンを抜く
③左右の車輪を起こし、ギアロックをかけ安全ピンをさす



サポートサイン
ニューストレッチャー
タイプの変形動画が
ご覧になれます

サポートサイン
ショートストレッチャー
タイプの変形動画が
ご覧になれます



ホワイトボード
＋
使用方法案内板



サポートサインニューストレッチャーホワイトボードロング
SPS-NTANKA-WBL 202,400円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
●耐荷重=100kg ●面板サイズ=594mm×1191mm ●マーカーボード(ホワイト)3mm厚
●重量=20kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



ホワイトボード
＋
使用方法案内板



ショートタイプは、奥行160cmの
エレベーターにも収まります。

サポートサインショートストレッチャーホワイトボード
SPS-STANKA-WB 157,300円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
●耐荷重=100kg ●面板サイズ=A1(594mm×841mm) ●マーカーボード(ホワイト)3mm厚
●重量=16kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル(A1用)
＋
カタログケース
＋
使用方法案内板



サポートサインニューストレッチャーアクリルカバー
SPS-NTANKA-AC 197,450円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
●ポスターサイズ=A1(594mm×841mm) ●アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
●塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚 ●重量=20kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル(A1用)
＋
使用方法案内板



ショートタイプは、奥行160cmの
エレベーターにも収まります。

サポートサインショートストレッチャーアクリルカバー
SPS-STANKA-AC 155,650円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
●ポスターサイズ=A1(594mm×841mm) ●アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
●重量=16kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



パネル部全面 アルミ複合板

通常使用時は、有効サイズ
W580X1550mmの大型看板
全面塩ビシート貼り加工で
学校の式典看板などに
お勧めです。

※使用方法案内板は、
取り付けておりません。
※3mm厚の同サイズの複合板なら
面板交換も可能。



サポートサインニューストレッチャー白複合板
SPS-NTANKA-AP 182,600円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
●耐荷重=100kg ●面板サイズ=594mm×1564mm ●アルミ複合板(全面白)3mm厚
●重量=18kg ※出力代は含まれておりません。 ※お届け時は無地の白板です。



パネル部全面 アルミ複合板

通常使用時は、有効サイズ
W580X1250mmの大型看板
普段使いがより
看板らしいショートタイプ。

※使用方法案内板は、
取り付けておりません。
※3mm厚の同サイズの複合板なら
面板交換も可能。



ショートタイプは、奥行160cmの
エレベーターにも収まります。

サポートサインショートストレッチャー白複合板
SPS-STANKA-AP 145,750円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
●耐荷重=100kg ●面板=アルミ複合板(全面白)3mm厚 ●複合板サイズ=594mm×1214mm
●重量=16kg ※出力代は含まれておりません。 ※お届け時は無地の白板です。

※商品にポスターは含まれておりません。屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。

サポートメッセージストレッチャー

サポートサイン
SUPPORT SIGN

「サポートサインニューストレッチャー」の屋内専用の薄型看板タイプ。
看板使用時もスペースを取りません。

ロング・ショートの2サイズ

※特許取得済



使用方法案内板



パネル下部に看板からストレッチャーに変形させる方法を記載したプレートを取り付けてあります。
文言のご変更も可能です。別途費用は必要(例「寄贈○○○株式会社」等)

キャスター加工(オプション)

メッセージ看板として使用時、
移動が楽々

6,600円(税込)

※本体ご注文時の
同時加工オプションになります。





変形図解

①看板を少し持ち上げ、上にずらして外す
②本体を倒して、4つのギアのロックと4つの安全ピンを抜く
③頭側から順に車輪を立て、ギアロックと安全ピンをさす



サポートメッセージ
ストレッチャータイプの
変形動画
がご覧になれます

サポートメッセージ
ショートストレッチャー
タイプの変形動画
がご覧になれます



ホワイトボード
＋
使用方法案内板



サポートメッセージストレッチャーホワイトボードロング

SPM-TANKA-WBL **220,550円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
●耐荷重=100kg ●面板サイズ=594mm×1191mm ●マーカーボード(ホワイト)3mm厚
●重量=20kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



ホワイトボード
＋
使用方法案内板

マグネットも使用可能なので
チラシ等を貼り付けて
展示できます



ショートタイプは、奥行160cmの
エレベーターにも収まります。

サポートメッセージショートストレッチャーホワイトボード

SPM-STANKA-WB **184,800円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
●耐荷重=100kg ●面板サイズ=A1(594mm×841mm)
●マーカーボード(ホワイト)3mm厚 ●重量=17kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能

ポスターパネル(A1用)
＋
カタログケース
＋
使用方法案内板



ポスター交換はパネルの上部左右のビスを外して上側のフレームを軽く引き抜いて行います。



サポートメッセージストレッチャーアクリルカバー

SPM-TANKA-AC **215,050円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
●ポスターサイズ=A1(594mm×841mm) ●アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
●塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚 ●重量=20kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能

ポスターパネル(A1用)
＋
使用方法案内板

ショートタイプは、奥行160cmの
エレベーターにも収まります。

サポートメッセージショートストレッチャーアクリルカバー

SPM-STANKA-AC **183,700円(税込)**

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg
●ポスターサイズ=A1(594mm×841mm) ●アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
●重量=17kg ※使用方法案内板をカタログケースに変更可能

使用方法案内板をカタログケースに変更も可能(同価格)



ポスターの下に600幅(A4縦2列)の
カタログケースを2段取のタイプも有ります



ポスターの下に600幅(A4縦2列)の
カタログケースのタイプも有ります

転倒防止対策 “水タンク”

看板での使用時に、転倒を防止する対策として使う重りです。





水タンク グレー／ブラック
グレー BW-G 3,300円(税込)
ブラック BW-B 2,750円(税込)

●本体寸法=W165×H175×D510mm
●注水容量=10リットル ●色=グレー・ブラック

※商品にポスターは含まれておりません。/屋内用

サポートサインスマートストレッチャー

サポートサイン
SUPPORT SIGN

救急時は対象者を乗せやすい
ロータイプのストレッチャーに変形する看板



低車高なので
荷物運搬にも使用可能



ボート部分を外さずに、
物品などを乗せ
移動できる強度があります。





使用方法案内板

※ホワイトボードタイプのみ（オリジナルデザインも可能/別途費用）



変形図解



サポートサインスマート
ストレッチャータイプの
変形動画がご覧になれます



ホワイトボードタイプは、
チラシをマグネットで
貼ったり、マーカーペンで
手描きも出来る
掲示板としてご利用頂けます。



サポートサインスマート　ストレッチャーホワイトボード

SPSS-TANKA-WB　135,300円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
●シート=ターポリン(白)　●耐荷重=100kg
●面板サイズ=679mm×1440mm　●マーカーボード(ホワイト)3mm厚
●重量=15.2kg



通常使用時は、
W679mm×H1440mmの
大型看板として使用

※使用方法案内板は、
取り付けておりません。
※3mm厚の同サイズの複合板で
面板交換も可能です。

サポートサインスマート　ストレッチャー白複合板

SPSS-TANKA-AP　118,800円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
●シート=ターポリン(白)　●耐荷重=100kg
●面板サイズ=679mm×1440mm　●面板=アルミ複合板(全面白)3mm厚
●重量=15.2kg　※出力代は含まれておりません。　※お届け時は無地の白板です。



ホワイトボードと標語ボードの
リバーシブルタイプ

※ホワイトボードの下部には、使用方法
案内板がついています。

※下記の規格デザインまたはHP掲載の
規格デザインよりお選び下さい。

その他の規格デザインは
こちらからご覧頂けます。



サポートサインスマート　ストレッチャー標語・ホワイトボード付

SPSS-TANKA-HBWB○　162,250円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
●シート=ターポリン(白)　●耐荷重=100kg　●面板サイズ=679mm×1440mm
●面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚　●用紙=塩ビシート(屋外対応)　●重量=15.2kg
※品番の○には、お選び頂いたボードデザイン番号(デザイン見本参照)を入れてご注文下さい。

規格デザイン



サポートキャリーストレッチャー

サポートサイン
SUPPORT SIGN

コンパクトに収納できる折りたたみ式ストレッチャー。
アルミフレーム製なので軽くて頑丈。

ロング・ショートの2サイズ



ショートタイプは、
エレベーターにも
乗せる事ができます。



軽くて丈夫なアルミフレーム製なので、段差などを持ち上げて移動させる事もできます。



オリジナルギアを採用



ロックの掛かっている状態



ロックの外れている状態

オリジナルギアの開閉は、オレンジのボタンの上下です。しっかりロックをかけること、安全ピンの抜差しを同時に行うこと、手指を挟まないことをお守りください。

変形図解

①本体を倒して4つのギアのロックを外し
4本の安全ピンを抜く



ロックの掛かっている状態

②頭側の車輪を立てて左右のギアに
ロックをかけ、安全ピンを穴に差し込む



ロックの外れている状態

③足側になる車輪を立てギアを
ロックし安全ピンを差し込む



サポートキャリー
ストレッチャー
タイプの変形動画
がご覧になれます。







サポートキャリーストレッチャー
SPC-TANKA 168,300円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
●耐荷重=100kg ●重量=約14kg



ショートタイプは、奥行160cmの
エレベーターにも収まります。



サポートキャリーショートストレッチャー
SPC-STANKA 149,600円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg ●重量=約12kg







サポートキャリーストレッチャー脚部付
SPC-TANKA-AS 177,100円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) ●シート=ターポリン(白)
●耐荷重=100kg ●重量=約14kg



ショートタイプは、奥行160cmの
エレベーターにも収まります。



サポートキャリーショートストレッチャー脚部付
SPC-STANKA-AS 158,400円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg ●重量=約12kg







サポートキャリーストレッチャー脚部キャスター付
SPC-TANKA-K55 184,800円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)●シート=ターポリン(白)
●耐荷重=100kg ●重量=約14kg



ショートタイプは、奥行160cmの
エレベーターにも収まります。



サポートキャリーショートストレッチャー脚部キャスター付
SPC-STANKA-K55 166,100円(税込)

●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
●シート=ターポリン(白) ●耐荷重=100kg ●重量=約12kg

サポートサイン担架

サポートサイン SUPPORT SIGN

普段は看板として設置でき、緊急時は担架に変形する、
もしもの時に頼りになる1台。







使用方法案内板



パネル下部に看板から担架に変形させ変形させる方法を
記載したプレートを取り付けてあります。
文言のご変更も可能です。別途費用は必要(例『斎藤○○○株式会社』等)

変形図解

●看板→担架への変形方法

看板を少し持ち上げ、上にずらして外す



●脚部の折りたたみ方法





ホワイトボード
＋
使用方法案内板

マグネットも
使用可能なので
チラシ等を貼り付けて
展示できます



サポートサイン担架ホワイトボード
SPT-TANKA-WB
120,450円(税込)

- ●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- ●シート=ターポリン(白)　●耐荷重=100kg
- ●面板サイズ=594mm×1191mm
- ●マーカーボード(ホワイト)3mm厚
- ●重量=本体約8kg　パネル約6kg

※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



ポスターパネル
(A1用)
＋
カタログケース
＋
使用方法案内板



ポスター交換はパネルの上部
左右のビスを外して上側のフレ
ームを軽く引き抜いて行います。



サポートサイン担架アクリルカバー
SPT-TANKA-AC
115,500円(税込)

- ●フレーム=本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
- ●シート=ターポリン(白)　●耐荷重=100kg
- ●ポスターサイズ=A1(594mm×841mm)
- ●アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚
- ●塩ビケース(透明)A4縦/2列(仕切板はスライド式)2mm厚
- ●重量=本体約8kg　パネル約6kg

※使用方法案内板をカタログケースに変更可能



●看板状態時の支え部分が
担架に変形させた際に
重さを軽減するアイテム
として活躍



●階段の登り降り
の際には脚部を
ワンタッチで
折りたたみ可能

転倒防止対策“水タンク”

看板での使用時に、転倒を防止する重り。







水タンク グレー／ブラック
グレー　BW-G　3,300円(税込)
ブラック　BW-B　2,750円(税込)

- ●本体寸法=W165×H175×D510mm
- ●注水容量=10リットル　●色=グレー・ブラック

※商品にポスターは含まれておりません。屋外でご利用の場合は、展示ポスターに耐水加工を施して下さい。